


Профилактическое
лечение может
остановить развитие
туберкулезной инфекции

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ - ПРОЙДИТЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ И
ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ



ТУБЕРКУЛЕЗ –
САМОЕ ОПАСНОЕ
ИНФЕКЦИОННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ
В МИРЕ



В 2017
ГОДУ 1.6
МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛО ОТ
ТУБЕРКУЛЕЗА

ВКЛЮЧАЯ
300,000 ЧЕЛОВЕК
С ВИЧ

ТБ является основной причиной
смерти людей с ВИЧ, а также основной
причиной смертности, связанной с
устойчивостью к противомикробным
препаратам.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИШЛО ВРЕМЯ
ОСТАНОВИТЬ ТБ




Всемирная
организация здравоохранения



КАЧЕСТВЕННЫЙ
УХОД ДЛЯ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ,
БОЛЕЮЩИХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В 2017
**10 МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛИ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ**



6,4 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК БЫЛИ
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
ОТЧЕТНОСТИ

3,6 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК НЕ
БЫЛИ ДИАГНОСТИРОВАНЫ ИЛИ
БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ, НО НЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Качество отчетности, диагностики
и доступа к медицинской помощи
уменьшат разрыв

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИШЛО ВРЕМЯ
ОСТАНОВИТЬ ТБ

ОСТАНОВИТЬ
КРИЗИС МЛУ-ТБ

ТОЛЬКО ОДИН
ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК
ИМЕЛ ДОСТУП К
ЛЕЧЕНИЮ МЛУ-ТБ



Из тех, кто получили лечение, только
55% были успешно исцелены



ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИШЛО ВРЕМЯ
ОСТАНОВИТЬ ТБ